

## ПОЛОЖЕНИЕ

### Интегрированная система менеджмента



П 005-2022

### ПОЛОЖЕНИЕ О ДОПУСКЕ ПОДРЯДНОЙ (СУБПОДРЯДНОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ АО «ВПО «ТОЧМАШ»

Введено в действие приказом от « 07 » 10 г. № 17/494-П

Дата введения 21.10.2022

Зарегистрировано в ОИСМ инв. № 1082

|                      |                                                                                     |  |                                                                                      |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Взамен<br>П-005-2015 | Разработал<br>Руководитель СОТ<br>А.С. Дианов                                       |  | Утвердил<br>Генеральный директор<br>А.В. Гавриков                                    | Лист<br>1    |
|                      |  |  |  | Листов<br>22 |
|                      | Дата <u>06.10.2022</u>                                                              |  | Дата <u>07.10.2022</u>                                                               |              |

## Содержание

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Назначение .....                                                                              | 3  |
| 2 Нормативные ссылки.....                                                                       | 3  |
| 3 Термины и определения.....                                                                    | 4  |
| 4 Сокращения .....                                                                              | 5  |
| 5 Допуск подрядной (субподрядной) организации к выполнению работ.....                           | 5  |
| 5.1 Общие положения .....                                                                       | 5  |
| 5.2 Оформление акта-допуска для производства работ.....                                         | 6  |
| 5.3 Требования к соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов.....                        | 6  |
| 5.4. Требования к персоналу Подрядчика (субподрядчика).....                                     | 6  |
| 5.5. Требования к обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты.....                   | 7  |
| 5.6 Требования к оборудованию.....                                                              | 7  |
| 5.7 Требования к состоянию мест проведения работ.....                                           | 7  |
| 5.8 Требования пожарной безопасности.....                                                       | 7  |
| 5.9 Требования по охране окружающей среды.....                                                  | 8  |
| 5.10 Требования к безопасному ведению работ Подрядчиком (субподрядчиком).....                   | 8  |
| 5.11 Внештатные ситуации.....                                                                   | 8  |
| 5.12 Контроль соблюдения требований безопасности Подрядчиком (субподрядчиком).....              | 9  |
| 5.13 Ответственность Подрядчика (субподрядчика) за нарушение требований безопасности.....       | 10 |
| 6 Рассылка.....                                                                                 | 10 |
| Приложение А Акт-допуск для производства работ.....                                             | 11 |
| Приложение Б Соглашение по охране труда.....                                                    | 12 |
| Приложение В Форма предписания.....                                                             | 18 |
| Приложение Г Перечень нарушений, допускающих приостановку работ Подрядчика (субподрядчика)..... | 19 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Изменение № 0</b> | <b>Положение</b>  | <b>Лист<br/>2</b> |
| <b>Дата</b>          | <b>П 005-2022</b> |                   |

## 1 Назначение

Настоящее положение устанавливает порядок допуска подрядных организаций (далее – Подрядчик) и субподрядных организаций (далее – субподрядчик) к выполнению работ на АО «ВПО «Точмаш», требования по обеспечению безопасных условий труда, соблюдению требований промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ.

Настоящее положение разработано в соответствии с ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ISO 14001, ГОСТ Р ИСО 14001, ISO 45001, СТО 1406 и обязательно к применению во всех подразделениях организации, дочерних обществах.

Положение разработано службой охраны труда.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:

Трудовой кодекс Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации

Решение комиссии Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" от 09.12.2011 № 878

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства"

Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н « Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 884н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной

|               |            |      |
|---------------|------------|------|
| Изменение № 0 | Положение  | Лист |
| Дата          | П 005-2022 | 3    |

безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"

СанПиН 2.2.8.46-03 Санитарные правила по дезактивации СИЗ

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

СТО 1406-2018 Интегрированная система менеджмента. Управление документацией интегрированной системы менеджмента

СТО 1448-2022 Интегрированная система менеджмента. Порядок обучения и проверки знаний по охране труда

П-001-2016 Интегрированная система менеджмента. Положение о порядке организации проведения работ с повышенной опасностью

П 002-2022 Интегрированная система менеджмента. Положение о трехступенчатом контроле состояния охраны труда

Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах

Приказ № 17/150-П-АХД от 25.08.2022 «Об утверждении формы наряда-допуска на проведение огневых работ»

### 3 Термины и определения

В настоящем положении применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 14001, ISO 45001, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 акт-допуск:** Документ, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица (Подрядчика) на территории (объекте) другого юридического лица (Заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением Заказчика на производство работ Подрядчиком и подписанный полномочными представителями обоих юридических лиц.

**3.2 меры пожарной безопасности:** Действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

**3.3 нарушение требований пожарной безопасности:** Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

**3.4 наряд-допуск:** Задание на производство работы, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие данной работе, условия

|               |            |           |
|---------------|------------|-----------|
| Изменение № 0 | Положение  | Лист<br>4 |
| Дата          | П 005-2022 |           |

безопасного проведения, время ее начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

**3.5 подрядная организация:** Организация, состоящая в договорных отношениях с Заказчиком и производящая работы, оказывающая услуги Заказчику в соответствии с договором.

**3.6 проект производства работ:** Организационно-технологический документ, разрабатываемый организацией, выполняющей эти работы, либо по ее заказу подрядными организациями, имеющими лицензии на эти работы, содержащий описание технологии строительства, а также решения по обеспечению безопасных условий труда и промышленной безопасности при осуществлении Подрядчиком конкретных видов работ на объектах Заказчика.

**3.7 работы повышенной опасности:** Работы, при выполнении которых на работника могут воздействовать опасные и (или) вредные производственные факторы, для управления которыми требуется принять соответствующие меры обеспечения безопасных условий труда.

**3.8 субподрядная организация:** Специализированная организация, привлекаемая Подрядчиком на договорных началах для выполнения на строящихся объектах отдельных комплексов монтажных и специализированных строительных работ.

**3.9 требования пожарной безопасности:** Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

## 4 Сокращения

В настоящем положении применяют сокращения, общепринятые в организации в соответствии с СТО 1406 (приложение А), а также следующие сокращения:

ГПМ – грузоподъемные механизмы;  
ЛЭП – линии электропередач;  
ПОС – проект организации строительства;  
ПР – план работ;  
СПК – служба производственного контроля;  
ФИО – фамилия, имя, отчество.

## 5 Допуск подрядной (субподрядной) организации к выполнению работ

### 5.1 Общие положения

При выполнении работ на территории организации подразделение-инициатор договора знакомит Подрядчика (субподрядчика) с локальными нормативными актами АО «ВПО «Точмаш» об охране здоровья персонала, обеспечении безопасности труда, ПБ, ООС и пожарной безопасности, а Подрядчик (субподрядчик) обеспечивает соблюдение требований законодательства, иных правовых актов, распространяющихся на его (Подрядчика

|               |            |           |
|---------------|------------|-----------|
| Изменение № 0 | Положение  | Лист<br>5 |
| Дата          | П 005-2022 |           |

(субподрядчика)) деятельность, а также локальных нормативных актов АО «ВПО «Точмаш», нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба организации, а также привлечение организации к предусмотренной законодательством ответственности уполномоченными государственными органами надзора.

## **5.2 Оформление акта-допуска для производства работ**

5.2.1 Акт-допуск для производства работ на территории организации оформляет подразделение-инициатор договора в соответствии с приложением А.

5.2.2 Подразделение-инициатор договора включает в акт-допуск для производства работ на территории организации мероприятия, обеспечивающие:

- безопасность производства работ;
- устранение или снижение рисков от деятельности Подрядчика (субподрядчика), которым может подвергаться персонал Подрядчика (субподрядчика) и организации;
- предотвращение нарушения законодательства в области ООС, ПБ и пожарной безопасности.

5.2.3 Копия акта-допуска после оформления направляется в СОТ.

## **5.3 Требования к соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов**

5.3.1 Допуск работников Подрядчика (субподрядчика) на территорию организации осуществляется в соответствии с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах.

## **5.4 Требования к персоналу Подрядчика (субподрядчика)**

5.4.1 Допуск работников Подрядчика (субподрядчика) к выполнению работ на территории организации производится после согласования с ОБ.

5.4.2 Допуск работников Подрядчика (субподрядчика) к выполнению работ на территории организации производится после прохождения вводного инструктажа по охране труда, ПБ, ООС, пожарной безопасности. Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика (субподрядчика) в СОТ в соответствии с СТО 1448.

5.4.3 Подрядчик (субподрядчик) обеспечивает выполнение работ подготовленным и аттестованным персоналом. Персонал Подрядчика (субподрядчика), допускаемый к работе, должен обладать необходимой компетентностью, иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь при необходимости в наличии удостоверения на право выполнения соответствующих работ.

5.4.4 Персонал Подрядчика (субподрядчика) должен проходить периодический медицинский осмотр, не иметь медицинских противопоказаний к выполнению ими трудовых обязанностей.

5.4.5 Допуск работников Подрядчика (субподрядчика) к выполнению работ на территории организации проводится после оформления Подрядчиком (субподрядчиком) Соглашения по охране труда в соответствии с приложением Б.

|               |            |           |
|---------------|------------|-----------|
| Изменение № 0 | Положение  | Лист<br>6 |
| Дата          | П 005-2022 |           |

## **5.5 Требования к обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты**

5.5.1 Подрядчик (субподрядчик) обеспечивает подчинённый персонал исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой и специальной обувью, контролирует правильное их применение персоналом.

## **5.6 Требования к оборудованию**

5.6.1 В целях обеспечения безопасного выполнения работ Подрядчиком (субподрядчиком) применяется оборудование и транспорт, находящиеся в технически исправном состоянии и отвечающие требованиям НД, имеющие паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

5.6.2 Подрядчик (субподрядчик) должен иметь оперативно-ремонтный персонал либо договор с соответствующими организациями для осуществления аварийного и текущего ремонтов оборудования и механизмов, являющихся его собственностью.

5.6.3 Использование Подрядчиком (субподрядчиком) оборудования и транспорта осуществляется в соответствии с его целевым назначением с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, ПБ, пожарной безопасности, ООС, требований действующего законодательства.

5.6.4 Подрядчик (субподрядчик) обеспечивает назначение ответственного за исправное состояние и ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов.

5.6.5 Размещение оборудования на месте проведения работ и подключение к источникам энергии, коммуникациям заранее согласовывается с подразделениями организации, осуществляющими надзор за безопасностью соответствующих работ (СОТ, ЭМО, ОКС, ОМРГОиЧС).

## **5.7 Требования к состоянию мест проведения работ**

5.7.1 Подрядчик (субподрядчик) обеспечивает содержание рабочих мест, бытовых и складских помещений в чистоте и порядке, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений персоналу, возникновения инцидентов и аварий, причинения ущерба имуществу организации.

## **5.8 Требования пожарной безопасности**

5.8.1 Подрядчик (субподрядчик) обеспечивает соблюдение персоналом требований законов и иных правовых актов, а также действующих в организации локальных правовых актов по пожарной безопасности, которые относятся к его виду производственной деятельности в арендуемых местах проведения работ.

5.8.2 Подрядчик (субподрядчик) обеспечивает назначение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

5.8.3 Подрядчик (субподрядчик) до начала электро- и газосварочных и других пожароопасных работ оформляет наряд-допуск на проведение огневых работ в соответствии с приказом от 25.08.2022 № 17/150-П-АХД. Проведение огневых работ заблаговременно согласовывает с ОМРГОиЧС.

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Изменение № 0</b> | <b>Положение</b>  | <b>Лист<br/>7</b> |
| <b>Дата</b>          | <b>П 005-2022</b> |                   |

5.8.4 Подрядчик (субподрядчик) обеспечивает выполнение предписаний, постановлений, предложений и иных законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора и специалистов ОМРГОиЧС, несёт ответственность за их невыполнение в соответствии с законодательством РФ, договором и настоящим положением.

## **5.9 Требования по охране окружающей среды**

5.9.1 Подрядчик (субподрядчик) обеспечивает соблюдение требований законодательных и нормативных актов в области ООС (включая разработку и получение разрешительной документации в области ООС, необходимой Подрядчику (субподрядчику) в зависимости от его вида деятельности).

5.9.2 Подрядчик (субподрядчик) не допускает загрязнения ОС в результате своей деятельности.

## **5.10 Требования к безопасному ведению работ Подрядчиком (субподрядчиком)**

5.10.1 Подрядчик (субподрядчик) обеспечивает соблюдение персоналом требований правил, положений и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, ПБ и ООС, и инструкций, относящихся к выполняемой работе.

5.10.2 До начала производства работ Подрядчик (субподрядчик) разрабатывает ПР. Необходимость разработки ПР определяет подразделение-инициатор договора, о чём делает запись в акте-допуске.

5.10.3 ПР утверждает руководитель Подрядчика (субподрядчика) и согласовывает с подразделениями, осуществляющими надзор за выполнением в организации указанных в нём работ.

5.10.4 Подрядчик (субподрядчик) обеспечивает назначение лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ.

5.10.5 Подрядчик (субподрядчик) обеспечивает проведение работ повышенной опасности с использованием наряда-допуска в соответствии с П-001 (Приложение Б).

5.10.6 СОТ регистрирует наряд-допуск Подрядчика (субподрядчика) в соответствии с П-001, наряд-допуск на проведение огневых работ регистрирует ОМРГОиЧС.

5.10.7 До начала работ по наряду-допуску Подрядчик (субподрядчик) проводит согласование мер безопасности при производстве работ повышенной опасности с подразделениями организации, осуществляющими надзор за безопасностью соответствующих работ.

5.10.8 Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности выдаёт лицо, назначенное ОРД Подрядчика (субподрядчика).

5.10.9 Лицо, выдавшее наряд-допуск, обеспечивает инструктирование персонала по охране труда, пожарной безопасности и ознакомление исполнителей с мероприятиями по безопасности производства работ, осуществляет контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ повышенной опасности.

## **5.11 Внештатные ситуации**

5.11.1 Подрядчик (субподрядчик) информирует диспетчера дежурно-диспетчерской службы ОМРГОиЧС о всех нештатных ситуациях при проведении

|               |            |           |
|---------------|------------|-----------|
| Изменение № 0 | Положение  | Лист<br>8 |
| Дата          | П 005-2022 |           |



работ на территории организации (несчастных случаях, инцидентах, авариях, пожарах, возгораниях, иных происшествиях) и принятых решениях по их устранению и ликвидации последствий по тел. 29-05.

5.11.2 По согласованию с Подрядчиком (субподрядчиком) представители организации участвуют в расследовании происшествий, произошедших с персоналом и оборудованием Подрядчика (субподрядчика) во время выполнения работ на территории организации, получают от Подрядчика (субподрядчика) копии материалов о расследовании, информацию о выполнении Подрядчиком (субподрядчика) корректирующих мероприятий, разработанных по результатам проведенных расследований.

## **5.12 Контроль соблюдения требований безопасности Подрядчиком (субподрядчиком)**

5.12.1 На территории организации проводится внутренний и внешний контроль деятельности Подрядчика (субподрядчика) на соответствие требованиям законодательных и нормативных актов, локальных нормативных актов организации по безопасности труда, ПБ, ООС, пожарной безопасности.

5.12.2 Внутренний контроль организуется и проводится специалистами Подрядчика (субподрядчика) самостоятельно.

5.12.3 Внешний контроль подразделения, в котором проводятся работы, осуществляют:

- специалисты СОТ, ОКС, ЭМО, ОМРГОиЧС, подразделения-инициатора договора, а также ответственный за осуществление производственного контроля соблюдения требований ПБ в организации;

- комиссия организации согласно графика проверки состояния безопасности в соответствии с П 002 (приложение В).

Подразделение-инициатор договора осуществляет контроль по окончании промежуточных этапов выполнения работ и полному завершению работ по договору.

5.12.4 По результатам внешнего контроля руководитель подразделения, осуществлявшего внешний контроль деятельности Подрядчика (субподрядчика), оформляет предписание на имя руководителя Подрядчика (субподрядчика) в соответствии с приложением В.

При комиссионной проверке со стороны организации СОТ оформляет акт проверки состояния безопасности согласно П 002 (приложение Г).

5.12.5 В случае выявления фактов грубого нарушения Подрядчиком (субподрядчиком) требований безопасности труда, пожарной безопасности, ПБ и ООС, возникновения угрозы здоровью и безопасности персонала организации и/или Подрядчика (субподрядчика), работы могут быть приостановлены до устранения причин. Перечень нарушений, при выявлении которых может быть остановлена работа Подрядчика (субподрядчика), приведен в приложении Г.

5.12.6 Подрядчик обеспечивает необходимые условия для проведения внешнего контроля обеспечения безопасности работ, состояния охраны труда, ПБ и ООС, пожарной безопасности специалистами организации и устранение выявленных несоответствий (нарушений) в установленные предписанием сроки.

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Изменение № 0</b> | <b>Положение</b>  | <b>Лист<br/>9</b> |
| <b>Дата</b>          | <b>П 005-2022</b> |                   |

### **5.13 Ответственность Подрядчика (субподрядчика) за нарушение требований безопасности**

5.13.1 Неспособность Подрядчика (субподрядчика) принять надлежащие меры по обеспечению безопасности труда, ПБ и ООС, пожарной безопасности при производстве работ на территории организации может являться основанием для одностороннего расторжения договора без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

5.13.2 Подрядчик (субподрядчик) несет материальную ответственность перед организацией за ущерб, нанесенный в связи с необеспечением безопасных условий труда, несоблюдением требований ПБ и ООС, пожарной безопасности при производстве работ, а также возмещает затраты, связанные с ликвидацией последствий инцидентов, аварий, возгораний и пожаров, возникших по вине Подрядчика (субподрядчика), в соответствии с законодательством РФ и договором


## **6 Рассылка**

Настоящее положение направляют во все подразделения организации и дочерние общества.

### **СОГЛАСОВАНО**

Заместитель генерального  
директора по качеству – ОПР по ИСМ

Начальник ОИСМ

  
05.10.2022

В.В. Соколов

  
05.10.2022

Е.Е. Олышанская

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Изменение № 0 | Положение  | Лист<br>10 |
| Дата          | П 005-2022 |            |

**Приложение А**  
**Акт-допуск**

**для производства работ** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ обозначение подразделения

г. Владимир \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик - представитель АО «ВПО «Точмаш» в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ должность, фамилия, инициалы

Руководитель подрядной организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ наименование организации, фамилия, инициалы

составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик предоставляет участок

\_\_\_\_\_ номер здания, наименование осей, отметок, номер чертежа

площадку на территории АО «ВПО «Точмаш» для выполнения работ на нем

\_\_\_\_\_ наименование работ

на следующий срок: начало « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г, окончание « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| №<br>п/п | Наименование работ | Срок<br>выполнения | Исполнитель |
|----------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1        |                    |                    |             |
| 2        |                    |                    |             |
| 3        |                    |                    |             |

Руководитель АО «ВПО «Точмаш»

\_\_\_\_\_ подпись, дата

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Руководитель подрядной организации

\_\_\_\_\_ подпись, дата

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель подразделения-  
инициатора договора

\_\_\_\_\_ подпись, дата

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Начальник ОБ

\_\_\_\_\_ подпись, дата

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Руководитель СОР

\_\_\_\_\_ подпись, дата

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Начальник ЭМО  
(по необходимости)

\_\_\_\_\_ подпись, дата

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Начальник ОМРГОиЧС  
(по необходимости)

\_\_\_\_\_ подпись, дата

\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Изменение № 0 | Положение  | Лист<br>11 |
| Дата          | П 005-2022 |            |

## Приложение Б

### Соглашение по охране труда

Организация, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице, \_\_\_\_\_, ФИО генерального директора  
действующего на основании доверенности от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_,  
с одной стороны, и Контрагент \_\_\_\_\_, именуемый в  
\_\_\_\_\_ наименованием организации  
дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на  
\_\_\_\_\_ ФИО, должность  
основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «сторонами», заключили  
настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Права и обязанности сторон" договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее – договор), следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда, которые стороны считают существенными условиями договора:

#### 1 Подрядчик обязуется:

1.1 обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда при производстве/оказании (выбрать нужное) (*указывается наименование работ согласно договору подряда/услуг согласно договору возмездного оказания услуг*) работ/услуг (выбрать нужное) на (*указывается объект и подразделение*), в том числе, но не ограничиваясь:

1.1.1 выполнить перед началом работ мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском на производство работ на территории (*указать организацию, указать объект*), в том числе обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда у Заказчика и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала перед допуском на территорию Заказчика;

1.1.2 обеспечить выполнение требований локальных нормативных актов Заказчика в области обеспечения безопасности, относящихся к виду и месту выполнения работ, а также решений по безопасности труда, содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ПР и др.);

1.1.3 обеспечить выполнение работ персоналом, принятым исключительно на основании трудового договора с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.1.4 обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.1.5 назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда, в обязанности которого будет входить постоянное присутствие на территории Заказчика во время выполнения работ, а также участие в совместных с Заказчиком проверках соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности при производстве работ на территории Заказчика;

1.1.6 обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду-допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, обеспечить наличие перечня лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски, обеспечить наличие и своевременное ведение журнала регистрации нарядов-допусков ;

1.1.7 организовать обеспечение строительной площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию, согласованными с представителями Заказчика исходя из условий

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Изменение № 0 | Положение  | Лист<br>12 |
| Дата          | П 005-2022 |            |

обеспечения безопасности персонала и ведения технологического процесса на территории Заказчика;

1.1.8 обеспечить наличие планов производства работ, содержащих требования по обеспечению безопасности с учетом специфики, времени и места выполнения работ, соответствующих требованиям нормативных и правовых актов в области охраны труда.

1.2 Обеспечить безопасное производство работ.

1.3 Разработать и реализовать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4 Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском, графиком совмещенных работ и другими документами (регламентами взаимодействия), регламентирующими распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения безопасности и охраны труда между Подрядчиком и Заказчиком.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, имеющего соответствующую квалификацию и, при необходимости, документы на право выполнения работ (допуск, разрешение и т.д.) и не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации, в том числе проверку знаний по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» и иными нормативно-правовыми актами исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение, а также обеспечить контроль за использованием и правильностью применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ.

1.8. При выполнении работ или оказании услуг на ядерно- и радиационноопасных участках Заказчика осуществлять обеспечение своих работников спецодеждой и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами, а также обслуживание спецодежды (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) по договору с организацией, выполняющей такие работы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации СИЗ» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 (ред. от 21.12.2017) "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", при этом спецодежда и другие СИЗ должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности СИЗ", принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (с дополнениями и изменениями), а также должны быть сертифицированы в установленном порядке с обязательной проверкой защитных свойств, дезактивируемости и устойчивости к дезактивации (последнее кроме СИЗ одноразового применения).

1.9. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Заказчика, для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика с последующей проверкой знаний перед допуском на территорию и к оборудованию Заказчика.

1.11. Самостоятельно проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах, расположенных на территории Заказчика.

|                      |                   |                    |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Изменение № 0</b> | <b>Положение</b>  | <b>Лист<br/>13</b> |
| <b>Дата</b>          | <b>П 005-2022</b> |                    |

- 1.12. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика на территории Заказчика комиссиями Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля.
- 1.13. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля. Регламентировать и представлять отчеты Заказчику по результатам выполнения мероприятий.
- 1.14. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с СПК при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе связанных с несчастными случаями. Указанное лицо должно иметь возможность оперативного (не более 30 минут) прибытия к месту возникновения указанных происшествий.
- 1.15. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, нештатных ситуациях (вызовах скорой помощи) на площадке проведения работ на территории Заказчика и принимаемых решениях. Включать представителя Заказчика в комиссии по расследованию несчастных случаев и нештатных ситуаций, возникших с персоналом и имуществом Подрядчика на территории Заказчика.
- 1.16. В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Подрядчика на территории Заказчика, направлять Заказчику копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.
- 1.17. Обеспечить соблюдение персоналом Исполнителя требований законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда.
- 1.18. Назначить ответственных лиц для подтверждения своей подписью факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок. Подтвержденные таким образом нарушения подлежат обязательному устранению.
- 1.19. При исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда. Все требования, отраженные в настоящем соглашении распространяются на отношения Подрядчика со своими субподрядчиками, при этом положения, в контроле и выполнении которых участвует Заказчик также в полной мере транслируются субподрядчикам по согласованию с Заказчиком.
- 1.20. Обеспечить при исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика в том числе выполнение требований по охране труда, нарушение которых может повлечь причинение вреда здоровью и жизни персонала, а также имущественного ущерба Заказчику, привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.
- К нарушениям, предусмотренным настоящим пунктом, относятся:
- нарушение Подрядчиком сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, ведомственного надзора, служб надзора Заказчика;
  - при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:
    - а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Подрядчика и (или) Заказчика на один рабочий день и более;
    - б) повлекшему за собой смерть работника Подрядчика и (или) Заказчика;
  - при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к возникновению острых и хронических профессиональных заболеваний у работника Заказчика;
  - нарушение требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности и других требований, повлекшее возникновение значительного материального ущерба Заказчика.

|                      |                   |                    |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Изменение № 0</b> | <b>Положение</b>  | <b>Лист<br/>14</b> |
| <b>Дата</b>          | <b>П 005-2022</b> |                    |

- 1.21. В целях выполнения вышеуказанных пунктов соглашения по охране труда ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны труда.
- 1.22. Уплатить неустойку Заказчику в случае предъявления соответствующего требования Заказчиком:
- а) в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату трудоспособности либо смерть пострадавшего или пострадавших;
  - б) в размере 300 000 (Трёхсот тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой причинение вреда здоровью пострадавшего или пострадавших;
  - в) в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, кроме случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1.22 настоящего Соглашения;
- 1.23. Заказчик вправе произвести зачет в соответствующей части требования Подрядчика по оплате причитающегося Подрядчику вознаграждения требованием по уплате пунктом 1.22 настоящего Соглашения неустойки в соответствии со ст.410 ГК РФ. Нарушения, предусмотренные п.1.22 настоящего Соглашения, включают в себя нарушения, допущенные привлеченными Подрядчиком субподрядчиками, поскольку Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда.
- 1.24. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Подрядчиком или привлеченным Подрядчиком субподрядчиком положений, изложенных в настоящем Соглашении, повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам.
- 1.25. Замещать в любой момент по требованию Заказчика любого работника из числа персонала Подрядчика или персонала привлекаемых Подрядчиком (при наличии таковых) субподрядчиков в следующих случаях:
- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Подрядчик);
  - несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы,;
  - нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ПР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;
  - неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Подрядчика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;
  - выявление факта хищения.
2. Заказчик обязуется:
- 2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства работ по договору.
- 2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ на нем или вблизи его Подрядчиком.
- 2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи него по акту-допуску.
- 2.4. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала Подрядчика перед допуском на территорию Заказчика и к работам на территории Заказчика. Допуск на территорию Заказчика лиц, трудовые отношения которых не оформлены трудовым договором у Подрядчика, запрещен.

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Изменение № 0 | Положение  | Лист<br>15 |
| Дата          | П 005-2022 |            |

- 2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Подрядчиком.
- 2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Подрядчиком, требуемую согласно Договору.
- 2.7. В случае угрозы возникновения несчастных случаев и аварий требовать приостановки работ до устранения данной угрозы и принятия мер профилактического характера для предотвращения возможности повторения возникновения угрозы.
- 2.8. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком и его субподрядчиками (при наличии таковых) требований охраны труда с оформлением соответствующих документов по графику, согласованному с Подрядчиком. Требовать от Подрядчика подтверждения подписью назначенного представителя Подрядчика факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок.
- 2.9. Выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его работниками, подразделениями или субподрядчиками требований охраны труда.
- 2.10. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:
- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Подрядчик);
  - несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;
  - нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;
  - неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Подрядчика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;
  - выявление факта хищения.
- 2.11. Требовать от Подрядчика и его субподрядчиков (при наличии таковых) проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении факта нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала подрядчика и его субподрядчиков (при наличии таковых) в повседневной или в аварийной ситуации.
- 2.12. Устанавливать представителем Заказчика факт нарушения Подрядчиком положений, изложенных в пункте 1. настоящего Соглашения.
- 2.13. Направлять Подрядчику требование об устранении нарушений, в срок не позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений предусмотренных настоящим Соглашением.
- 2.14. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения положений, предусмотренных п.1 настоящего соглашения. При этом расторжение договора не отменяет применения положений пп. 1.22, 1.23, 1.24 настоящего соглашения.
- 2.15. Устанавливать порядок взаимодействия с Подрядчиком по вопросам распределения работ и обеспечения безопасности в соответствии с условиями договора. В указанном порядке должны быть определены ответственные лица со стороны Заказчика и Подрядчика, а также субподрядчиков (при наличии таковых), используемые каналы связи и передачи информации, нормы времени передачи информации.
- 2.16. Проводить проверку соблюдения условий, изложенных в п.1 настоящего соглашения и вести претензионную работу в случае их несоблюдения.

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Изменение № 0 | Положение  | Лист<br>16 |
| Дата          | П 005-2022 |            |



3. Заказчик вправе:

3.1. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п.1.22 настоящего Соглашения;

3.2. Не допускать на свою территорию лиц, трудовые отношения которых с Подрядчиком не оформлены трудовым договором.

3.3. Подавать предложения в систему Расчет рейтинга деловой репутации в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего соглашения.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором. Положения настоящего соглашения о наличии и соблюдении условий отдельных документов (ПОС, ППР, акта-допуска, наряда-допуска и других) применяется в случае, если специфика выполняемых работ либо оказываемых услуг либо условия Договора либо нормативные акты, регулирующие данный вид деятельности, либо локальные акты Заказчика предусматривают создание указанных документов. Стороны согласовали возможность применения гражданско-правовой ответственности к Подрядчику – за нарушения правил и норм охраны труда.

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего соглашения признаются существенными условиями Договора, а нарушение настоящего соглашения - существенным нарушением Договора.

Заказчик

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подрядчик

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Изменение № 0 | Положение  | Лист<br>17 |
| Дата          | П 005-2022 |            |

**Приложение В**  
**Форма предписания**

**ПРЕДПИСАНИЕ №\_**  
об устранении нарушений требований безопасности производства работ

\_\_\_\_\_

наименование Подрядчика (субподрядчика), проводящего работы на территории организации

С целью обеспечения безопасности труда

**ОБЯЗЫВАЮ:**

Принять меры по устранению следующих нарушений:

| №№<br>п/п | Нарушение | Нормативный<br>акт | Срок<br>устранения |
|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| 1         | 2         | 3                  | 4                  |

О выполнении предписания прошу сообщить в \_\_\_\_\_ письменно в  
обозначение подразделения

срок до \_\_\_\_\_  
дата

Предписание составил

|           |               |                                                                        |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| _____     | _____         | _____                                                                  |
| должность | подпись, дата | инициалы, фамилия лица, составившего предписание                       |
| _____     | _____         | _____                                                                  |
| должность | подпись, дата | инициалы, фамилия руководителя подразделения,<br>выдавшего предписание |

Предписание получил

|           |               |                   |
|-----------|---------------|-------------------|
| _____     | _____         | _____             |
| должность | подпись, дата | инициалы, фамилия |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Изменение № 0 | Положение  | Лист<br>18 |
| Дата          | П 005-2022 |            |

**Приложение Г**  
**Перечень нарушений, допускающих приостановку работ**  
**Подрядчика (субподрядчика)**

| № п/п | Нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Нормативный акт                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                           |
| 1     | <b>При производстве строительно-монтажных работ</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 1.1   | Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к обеспечению безопасного производства работ: не выполнены подготовительные мероприятия, изложенные в ПР; окончание подготовительных работ не принято по акту, который подписывают представители заказчика и Подрядчика (субподрядчика) | СНиП 12-03, п.6.1.1                         |
| 1.2   | Территория строительства не ограждена требуемыми защитными ограждениями (высота не менее 1,6 м, ограждения должны иметь ворота и калитки)                                                                                                                                                             | СНиП 12-03, п.6.2.2                         |
| 1.3   | Отсутствие в темное время суток освещения места производства работ, проездов и проходов к ним                                                                                                                                                                                                         | СНиП 12-03, п.6.2.11                        |
| 1.4   | Колодцы, шурфы под сваи и другие выемки не закрыты крышками, щитами или не ограждены                                                                                                                                                                                                                  | СНиП 12-03, п.6.2.14                        |
| 1.5   | Не выделены внизу опасные зоны при выполнении работ на высоте (ограждения, плакаты и т.д.)                                                                                                                                                                                                            | СНиП 12-03, п. 6.2.21                       |
| 1.6   | Начало строительно-монтажных, ремонтных работ без оформления акта-допуска, подписанного представителями заказчика и Подрядчика(субподрядчика)                                                                                                                                                         | СНиП 12-03, п.4.6                           |
| 1.7   | Отсутствие графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающего безопасные условия труда, если ген. Подрядчик выполняет работы на объекте с участием субподрядчиков                                                                                                                                  | СНиП 12-03, п.4.7                           |
| 2     | <b>При производстве работ на высоте</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 2.1   | Работы со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, стропил и т.п.                                                                                                                                                                                                                  | Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н, п.104 |
| 2.2   | Выполнение газо- и электросварочных работ, работ с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов с переносных лестниц и стремянок                                                                                                                     | Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н, п.175 |
| 2.3   | Использование в работе лестниц и стремянок при установке их на ступени маршей лестничных клеток                                                                                                                                                                                                       | Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н, п.176 |
| 2.4   | Работы на высоте без применения СИЗ от падения с высоты                                                                                                                                                                                                                                               | Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н, п.119 |
| 2.5   | Эксплуатация подвесных лесов, подмостей и люльки не прошедших испытания                                                                                                                                                                                                                               | Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н, п.110 |
| 2.6   | Работы на высоте без соответствующего удостоверения о допуске к работам на высоте                                                                                                                                                                                                                     | Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н, п.17  |
| 2.7   | Выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска на работы, которые относятся к работам повышенной опасности                                                                                                                                                                                  | Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н, п.48  |
| 2.8   | Работы с приставной лестницы на высоте более 1,8 м без применения страховочной системы, прикрепляемой к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции)                                                                                | Приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н, п.172 |
| 3     | <b>При производстве земляных работ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 3.1   | Отсутствие защитных и сигнальных ограждений вокруг вырытых котлованов, канав, траншей; отсутствие на ограждениях знаков безопасности, указателей обходов, объездов                                                                                                                                    | СНиП 12-04, п.5.2.2                         |
| 3.2   | Отсутствие в местах перехода через траншеи, ямы, канавы переходных мостиков установленных размеров, или, если это невозможно, установка их (мостиков) в обход выемок, или рядом с ними                                                                                                                | СНиП 12-03, п.6.2.9                         |
| 3.3   | Установка землеройной или другой техники вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с нарушением минимального расстояния от основания откосов выемки до ближайших опор машины                                                                                                                         | СНиП 12-03, п.7.2.4                         |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| Изменение № 0 | Положение  | Лист<br>19 |
| Дата          | П 005-2022 |            |

| При производстве электро- и газосварочных работ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 4.1                                             | Перевозка, хранение, выдача и получение газовых баллонов производится лицами, не имеющими документ (протокол, удостоверение) на право самостоятельной работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536, п.229     |
| 4.2                                             | Транспортировка и хранение баллонов с горючими и сжиженными газами без заглушек и навернутых защитных колпаков.<br>Производство огневых работ (электросварочных, газопламенных, битумных, паяльных и прочих) без соблюдения требований пожарной безопасности:<br>- проведение работ без оформленного в установленном порядке специального наряда-допуска;<br>- проведение работ работниками, не имеющими квалификационного удостоверения и талона по пожарной безопасности;<br>- отсутствие первичных средств пожаротушения либо при их неисправности;<br>- несоблюдение расстояний от места проведения огневых работ до баллонов с горючими газами или между баллонами;<br>- отсутствие письменного разрешения, выданного ведомственной пожарной охраной на проведение огневых работ (нарушение периода проведения работ) | Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 |
| 4.3                                             | Неосвобождение места работ от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров, отсутствие укрытия несгораемым материалом расположенных на нижнем уровне горючих материалов или освобождения от них;<br>Невыполнение требований пожарной безопасности, изложенных в наряде-допуске;<br>При установке котлов для растапливания битума и смол в чердачных помещениях и на покрытиях;<br>Если место варки и разогрева мастик и битумов размещается вне специально отведенных площадок или располагается от зданий на расстоянии менее двух метров;<br>При оставлении котлов в процессе варки и разогрева битумных составов без присмотра                                                                                                                                                                                      | Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 |
| 4.4                                             | Подключение сварочных кабелей к сварочному оборудованию, соединение между собой с помощью скруток, к источнику питания напрямую                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 884н, п.44          |
| 4.5                                             | Прокладка сварочных проводов без принятия мер по защите их изоляции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 884н, п. 45         |
| 4.6                                             | Использование в качестве обратного провода сети заземления металлических строительных конструкций здания, коммуникаций и несварочного технологического оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 884н, п.58          |
| 4.7                                             | Проведение сварочных работ с незаземленным сварочным аппаратом. Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких аппаратов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 884н, п.42          |
| 4.8                                             | Соприкосновение баллонов, шлангов с токоведущими проводами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 884н, п.115         |
| 4.9                                             | Применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изоляции или другим материалом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 884н, п.98          |
| 4.10                                            | Разогрев баллонов с газами открытым пламенем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | СНиП 12-03, п.9.1.5                                 |
| При эксплуатации ГПМ (краны всех типов)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 5                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 5.1                                             | Эксплуатация кранов, не прошедших частичное или полное освидетельствование (отсутствие записей в паспорте крана, отсутствие на конструкции крана таблички с необходимыми сведениями)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461п.121.      |
| 5.2                                             | Эксплуатация неисправных съемных грузозахватных приспособлений, а также приспособлений, не имеющих бирок (клейм); эксплуатация или нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461п.22.       |
| 5.3                                             | Отсутствие на месте постоянного производства работ или у стропальщиков и крановщиков схем строповки, способов обвязки грузов, перемещаемых кранами, с указанием их веса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, п.127     |
| 5.4                                             | Работа крана вблизи ЛЭП без оформления наряда-допуска, либо без проведения инструктажа крановщику и стропальщикам и выдачи наряда-допуска крановщику на руки. Самовольная установка крана вблизи ЛЭП крановщиком (без указания лица, ответственного за безопасное производство работ кранами и записи об этом в путевом листе)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, п.112     |
| 5.5                                             | Подъем груза из кузова автомобиля или опускание его в кузов при нахождении в нём или в кабине автомобиля человека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, п.125     |

|     |                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5.6 | Отсутствие или неисправность приборов и устройств безопасности: ограничители рабочих движений, ограничители механизма подъема груза, грузоподъемности, звукового сигнала, анемометра и т.д. | Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, п.259 |
| 5.7 | Эксплуатация крана или осуществление зацепки грузов не обученным и не аттестованным персоналом (крановщики, стропальщики) или стропальщиками без отличительных знаков                       | Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461, п.216 |

|                      |                   |                    |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Изменение № 0</b> | <b>Положение</b>  | <b>Лист<br/>21</b> |
| <b>Дата</b>          | <b>П 005-2022</b> |                    |

## Лист регистрации изменений

[illegible]

|                      |                   |                    |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Изменение № 0</b> | <b>Положение</b>  | <b>Лист<br/>22</b> |
| <b>Дата</b>          | <b>П 005-2022</b> |                    |