

План мероприятий по улучшениям условий труда в подразделениях: цех №5, цех №16, Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров

№ п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	6
1	Механический цех (цех №16), Участок №31 (по спец. изделиям), 351, Слесарь механосборочных работ	Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)	Цех №16	Постоянно	
2	Механический цех (цех №16), Участок №31 (по спец. изделиям), 352, Станочник широкого профиля	Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)	Цех №16	Постоянно	
3	Сборочный цех (цех №5), Участок №23-4 (сборки спец. изделий), 353, Сборщик боеприпасов	Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)	Цех №5	Постоянно	
4	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки демпфера, 360, Шлифовщик (занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом)	Обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши).	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров - подать заявку в ОЗ ОЗ- приобрести	31.12.2017 31.12.2018	
5	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки демпфера, 360, Шлифовщик	Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров	Постоянно	

	(занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом)	физического труда».				
6	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки демпфера, 361, Шлифовщик (занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом)	Обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши).	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров - подать заявку в ОЗ ОЗ- приобрести	31.12.2017 31.12.2018	
7	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки демпфера, 361, Шлифовщик (занятый на шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом)	Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров	Постоянно	
8	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки демпфера, 362, Полировщик (занятый полировкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса)	Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров	Постоянно	
9	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки демпфера, 363, Полировщик (занятый полировкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров	Постоянно	
10	Филиал АО «ВПО	Установить регламентированные перерывы через 1,5 -	Для предупреждения развития	Филиал АО «ВПО	Постоянно	

	«Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки демпфера, 364,Полировщик (занятый полировкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)	«Точмаш» в г.Ковров		
11	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки демпфера, 365,Полировщик (занятый полировкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров	Постоянно	
12	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки демпфера, 366,Полировщик (занятый полировкой изделия из металла с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров	Постоянно	
13	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки демпфера, 367,Пружинщик	Обеспечить работников сертифицированными СИЗ органов слуха (наушники, беруши).	Для снижения вредного воздействия повышенных уровней шума	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров - подать заявку в ОЗ ОЗ- приобрести	31.12.2017 31.12.2018	
14	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки демпфера, 367,Пружинщик	Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров	Постоянно	
15	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки электродвигателей, 368,Транспортировщик	Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».	Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)	Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров	Постоянно	

	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки электродвигателей, 369,Паяльщик (горячим способом занятый пайкой изделия припоями, содержащими свинец, а также припоями, содержащими вредные вещества 1-2 класса опасности)</p>	<p>Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)</p>	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров</p>	<p>Постоянно</p>	
16	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки электродвигателей, 369,Паяльщик (горячим способом занятый пайкой изделия припоями, содержащими свинец, а также припоями, содержащими вредные вещества 1-2 класса опасности)</p>	<p>Обеспечить рабочие места подъемно-поворотными табуретами с плавной или ступенчатой регулировкой высоты сиденья. Обивку сиденья предусмотреть полумягкой, нескользкой, воздухопроницаемой, с антистатическими свойствами.</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)</p>	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров - подать заявку в ОЗ ОЗ- приобрести</p>	<p>31.12.2017 31.12.2018</p>	
17	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки электродвигателей, 370,Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов</p>	<p>Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)</p>	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров</p>	<p>Постоянно</p>	
18	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки электродвигателей, 370,Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов</p>	<p>Обеспечить рабочие места подъемно-поворотными табуретами с плавной или ступенчатой регулировкой высоты сиденья. Обивку сиденья предусмотреть полумягкой, нескользкой, воздухопроницаемой, с антистатическими свойствами.</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)</p>	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров - подать заявку в ОЗ ОЗ- приобрести</p>	<p>31.12.2017 31.12.2018</p>	
19	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки электродвигателей, 371,Заливщик компаундами</p>	<p>Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)</p>	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров</p>	<p>Постоянно</p>	

	(работающий с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)					
20	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки электродвигателей, 372,Заливщик компаундами (работающий с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)</p>	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров</p>	<p>Постоянно</p>	
21	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров, Участок сборки электродвигателей, 373,Заливщик компаундами (работающий с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)</p>	<p>Установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5 МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».</p>	<p>Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины (снижение вредного воздействия тяжести)</p>	<p>Филиал АО «ВПО «Точмаш» в г.Ковров</p>	<p>Постоянно</p>	